



管理番号	MK1001	MK1002	MK1003	MK1004
本体写真				
商品名	18V 芝刈機	18V充電式インパクトドライバー	40V充電式インパクトドライバー	40V 防塵刃刃 125 DB仕様
メーカー	マキタ	マキタ	マキタ	マキタ
型番	MLM160DRF	TD173DRGX	TD002GRDX	KS004GRDX
主な性能	集草ボックス容量:8.4L 刈込み高さ(mm):10、15、20、25、30、35、40 連続作業時間:約19分 18V充電電池 充電器	バッテリーBL1860B×2本・充電器DC18RF・ケース付 最大締付トルク 180N・m	バッテリーBL4025×2本・充電器DC40RA・ケース付 最大締付トルク 220N・m	逆勝手仕様 刃物径:125mm バッテリー BL4025×2本
シリアルNO	0001635Y	247130	79811	1915
レンタル料金	1500	500	1000	1000
管理番号	MK1005	MK1006	MK1007	MK1008
本体写真				
商品名	充電式チェーンソー350mmガイドバーセット	充電式フロアタッカ40v	充電式洗浄機	180mm充電式グラインダー
メーカー	マキタ	マキタ	マキタ	マキタ
型番	MUC027GZR2	ST003GZ (本体のみ)	MHW180DZ	GA701DZ
主な性能	バッテリー×1個・充電器×1	・幅4×25~38mmフロアステープル ・幅4×16~38mmステープル ・1充電作業量1,200本	最大吐出水量(L/min)5.3(ノズル無し) 1充電作業量(目安) High:約36分 Low:約1時間40分	18vバッテリー2個差し(36V)
シリアルNO	1216K	1929	000633	0001703Y
レンタル料金	1000	500	500	500
管理番号	MK1009	MK1010		
本体写真				
商品名	高圧洗浄機	90kg打ち機		
メーカー	マキタ	マキタ		
型番	MHW0810	AN935H		
主な性能	最大吐出水量(L/min):7 消費電力(W):1,430	N90口ール釘対応		
シリアルNO	1783	2739		
レンタル料金	500	500		

管理番号	H1001	H1002	H1003	H1004
本体写真				
商品名	SDSMAX 45mmハンマドリル	18V 充電カンナ	36V 充電チェーンソー	18V 125mm集塵丸ノコ
メーカー	工機ホールディングス	工機ホールディングス	工機ホールディングス	工機ホールディングス
型番	DH45MEY	P18DSL(LLC)	CS3630DA-2XP	C18DYBL-LXPK
主な性能	穴あけ能力：ドリルビット 45mm、コアビット125mm SDS-maxシャンク 質量単位 9.5kg 電源コード長さ：5m	1充電当たり(m)：(米松幅 50 切削深さ1)約70 切削幅(mm)：82 切削深さ(mm)：0~2 18V4Ah 充電電池 充電器	1 充電当たり 杉50mm角 材、約190カット ガイドバー長さ(mm)：300 ソーチェーン：91PX-45E 36V 充電電池 x2 充電器	連続作業量目安：SPF(2× 10)約240本 切込深度(mm)：0~47 適合チップソー外径：125 18V充電電池 充電器
シリアルNO	M650009	C000143	J990102	J810022
レンタル料金	1000	500	1000	500
管理番号	H1005	H1006	H1007	H1008
本体写真				
商品名	D13 カットベンダー	125mm ディスクグラインダー	トリマー	36V充電インパクトドライバー
メーカー	工機ホールディングス	工機ホールディングス	工機ホールディングス	工機ホールディングス
型番	VB13Y	G13SQ2	M6SB	WH36DC(2XPDSZ)
主な性能	切断能力(mm)：D10、 D13 曲げ半径R：12.5 最大曲げ角度：0~180° コード：2.5M	砥石径(mm)：125 無負荷回転数 10500 費電力(W)：900 コード長さ(m)：2.5	チャック能力(mm)：6 無負荷回転数 30000 消費電力(W)：440 電源コード長さ：2.5m	Bluetooth®蓄電池 (BSL36A18BX) + カゴ ビット標準付属 最大締付トルク 200N・m (2,040kgf・cm)
シリアルNO	780024	C090023	D20077	J9214798
レンタル料金	1000	500	500	1000
管理番号	H1009	H1010	H1011	H1012
本体写真				
商品名	100V インパクトレンチ	18V 振動ドライバードリル	18V コードレスジグソー	18V充電式ナイフカッター
メーカー	工機ホールディングス	工機ホールディングス	工機ホールディングス	工機ホールディングス
型番	WR25SE	DV18DBSL-2LXPK	CJ18DAXP	CK18DSAL(LYPK)
主な性能	差込角(mm)：25.4 普通ボルトM22~M30 電源コード長さ(m)：2.5 高力ボルトM22~M24	穴あけ能力：鋼材13mm アルミ13mm、木材50mm、 モルタル13mm チャック能力：1.5~13mm 電池パック(BSL36A18)×2 個	切断(mm)木材：135 切断(mm)軟鋼板：10 ストローク(mm)：26 電池パック (BSL36A18) × 1	石膏ボード：30mm 普通合板：15mm
シリアルNO	190013	J510035	C000326	800067
レンタル料金	500	1000	1000	1000

管理番号	M1001	M1002	M1003	M2001
本体写真				
商品名	18V通線工具 <b>本体のみ</b>	18V サイレントインパクトDVセット	18V インパクトDVセット	12V 充電電池セット
メーカー	ミルウォーキー	ミルウォーキー	ミルウォーキー	ミルウォーキー
型番	M18FPFT0JP	M18 FQID-0X0 JP	M18 FID2-502X JP	
主な性能	FPFT18ACCY01 AP 非導電通線ワイヤ-30m 回転数(/min-1) : 0-37 牽引力(kN) : 1.1 最大牽引力(Kg) : 100	8Ah充電電池 充電器セット 最大締付け能力 : M14 最大締付トルク(N・m) : 50 本体(mm) : 135×190×58 本体重量 1kg	5Ah充電電池2個 充電器セット 最大締付け能力 : M16 最大トルク(N・m) : 226 本体(mm) : 123×190×59	12V3Ah充電電池 x 2個 充電器 x 1個 <b>充電電池・充電器のみの貸出は しません</b>
シリアルNO	JF01S8016A00001J2021	JF01F8017A00006H2021	JF03F8001A00062F2021	
レンタル料金	300	500	500	0
管理番号	M1004	M1005		M1007
本体写真				
商品名	35mm油圧ケーブルカッター <b>本体</b>	18V スーパーレシプロソー <b>本体</b>		12V 配管清掃機 <b>本体</b>
メーカー	ミルウォーキー	ミルウォーキー		ミルウォーキー
型番	M18 HCC-0C JP	M18 FSX-0C0 JP		BDC6-0C0 APJ
主な性能	最大切断能力 : 53kN 最大切断径 : 35mm ヘッド角度調整 : 350° 最大圧着力(kN) : 53 切断速度(秒) : 3	32mmの長ストローク 切断能力(mm)木材 : 300 切断能力(mm)パイプ : 250 設定速度 : 6 長さ(mm) : 546		最大径50mmの配管清掃 回転数(無負荷)(rpm) : 0-500
シリアルNO	JH01X8011C00057A2021	JF02X8005A00208A2021		AB01S2009A00005F2021
レンタル料金	500	500		500
管理番号	M1008	M1009	M1010	M3001
本体写真				
商品名	18V 3/4インパクトレンチ 本体	18V 1/2インパクトレンチセット	12V コンパクトバンドソー本体	18V 充電電池セット
メーカー	ミルウォーキー	ミルウォーキー	ミルウォーキー	ミルウォーキー
型番	M18 ONEFHIWF34-0X0 JP	M18 FHIWF12-502X JP	M12 FBS64-0C0 JP	
主な性能	最大ボルト径 : M33 最大トルク : 1627N・m 最大逆転トルク : 2032Nm ソケット差込角 : 19.05mm	5Ah 充電電池 充電器 最大締付け能力 : M33 最大トルク(N・m) : 1356 差込角(mm) : 12.7	切断能力パイプ(φ) : 64 専用刃 : 全長776.3mm 替刃付属無し	18V5Ah充電電池 x 2個 充電器 x 1個 <b>充電電池・充電器のみの貸出は しません</b>
シリアルNO	JK02F8008A00011B2021	JF02F8006A00231B2021	JF01X2034A00121M2021	
レンタル料金	500	500	500	0

管理番号	M3002	M3003		
本体写真				
商品名	18V 充電機セット	18V 充電機セット		
メーカー	ミルウォーキー	ミルウォーキー		
型番				
主な性能	18V5Ah充電機 x 2個 充電器 x 1個 <b>充電機・充電器のみの貸出は しません</b>	18V5Ah充電機 x 2個 充電器 x 1個 <b>充電機・充電器のみの貸出は しません</b>		
シリアルNO				
レンタル料金				
管理番号				
本体写真				
商品名				
メーカー				
型番				
主な性能				
シリアルNO				
レンタル料金				
管理番号				
本体写真				
商品名				
メーカー				
型番				
主な性能				
シリアルNO				
レンタル料金				



管理番号	B1001	B1002	B1003	B1004
本体写真				
商品名	18V Xロック ディスクグラインダー	18V インパクトレンチ	ホットガン (AC)	吸塵オービタルサンダーミニ
メーカー	BOSCH	BOSCH	BOSCH	BOSCH
型番	GWX18V-10SC5J	GDS18V-EC250	GHG23-66	GSS140A
主な性能	18Vバッテリー 充電器 砥石径(mm) : 125 X-LOCKシステム ブレーキ付 無負荷回転数(min) 4500~9000	18V充電電池 2個 充電器 込角(mm) : 12.7 普通ボルトM10~M18 最大トルク(N・m) : 250	熱風温度 : 50~600℃ 風量 : 100~350L/分 差込径(mm) : φ34 電源コード長さ(m) : 1.7	マジック式 サイズ 113x105 ストローク数(回/分):24000min-1 コード:2.5m
シリアルNO	4599908422509	503000417	031000037	788000101
レンタル料金	500	500	300	300
管理番号	B1005	B1006	B1007	B1008
本体写真				
商品名	セーバーソー (AC)	18V 26mmハンマードリル	5.5kg ハツリハンマ (AC)	SDSMAX ハツリハンマ
メーカー	BOSCH	BOSCH	BOSCH	BOSCH
型番	GSA1100E	GBH18V-26GDE	GSH5XN 六角軸破つりハンマ	GSH11E
主な性能	能力 木材 : 230mm パイプ : 150mm 軟鋼板 : 20mm ストローク幅 28mm	18V 6Ah充電電池1個 充電器 コンクリート : 26mm ダイヤモンドコア : 68mm 鉄工 : 13mm 木工 : 30mm	角対辺 : 17mmシャンク 打撃力 : 11J 電源コード長さ : 4m 質量単位 5.5kg	シャンク形状 : SDS-max 打撃力 : 6~16.8J 電源コード長さ : 5m 質量単位 10.1kg
シリアルNO	912003307	805000171	222003055	0611316738
レンタル料金	500	1000	1000	1000
管理番号	B1009	B1010	B1011	B1012
本体写真				
商品名	電子スーパージグソー	吸じんオービタルサンダーPRO	マルチクリーナーPRO	マルチドライバードリル
メーカー	BOSCH	BOSCH	BOSCH	BOSCH
型番	GST140BCE	GSS230AE/MF	GAS10PS	GSR10.8V-15FC
主な性能	切断能力(mm)木材 : 140 軟鋼板 : 10 アルミ : 20 ステンレス : 5 ストローク(mm) : 26 ブレード交換 SDSシステム	プレートサイズ(mm) 92×182 コード 2.5m	乾湿両用掃除機	バッテリー10.8v x 2.0A h 2 個 充電器 アダプター4種
シリアルNO	3601E15050	0601292738	31000030	703000075
レンタル料金	500	500	500	1000

管理番号	P1001	P1002	P1003	P1004
本体写真				
商品名	14.4V 充電全ネジカッター	14.4V 充電レシプロソー	18V レシプロソー	18V ハンマードリル <b>本体のみ</b>
メーカー	Panasonic	Panasonic	Panasonic	Panasonic
型番	EZ4540LS2S-B	EZ45A1LJ2F-H	EZ45A1LJ2G-H	EZ78A1LJ2G-B
主な性能	最小切断能力：23mm 切断能力軟鋼・ステンレス： W3/8 切断能力軟鋼のみ：M10 14.4V 4.2Ah充電電池 x 2	切断能力(mm)木材：235 切断能力(mm)金属管： 130 ストローク(mm)：28 14.4V 5Ah充電電池 x 2	切断能力 木材：235 切断能力 金属管：130 ストローク(mm)：28 18V 充電電池 x 2 充電器	チャック SDSプラスシャンク 穴あけ：コンクリφ3.5×深さ 30mm 約280 φ12.5×深さ40mm 約50 5段クラッチ
シリアルNO	161201	191018	170905	181121
レンタル料金	1000	500	500	300
管理番号	P1005	P1006	P1007	
本体写真				
商品名	18Vインパクトレンチ <b>本体のみ</b>	18V充電インパクトドライバー	ドリルトライバ-(グレー)本体のみ	
メーカー	Panasonic	Panasonic	Panasonic	
型番	EZ75A8X-B	EZ1PD1J18A1B	EZ7443X-H	
主な性能	チャック：差込角12.7 最大締付トルク 280N (18V) M16普通ボルト本締め M16高力ボルト仮締(18V)	電池 EZ9L54×2・充電器 EZ0L81 ・スミ打ちアタッチメント・ アングルアタッチメント付属、 最大締付トルク(N・m)：155	本体のみ	
シリアルNO	90201862019	20116182022	150508	
レンタル料金	300	1000		
管理番号				
本体写真				
商品名				
メーカー				
型番				
主な性能				
シリアルNO				
レンタル料金				

管理番号	K1001	K1002	K1003	K1004
本体写真				
商品名	電子内装丸ノコ 125mm	100mm ディスクグラインダー	125mm ディスクグラインダー	100mm ディスクグラインダー
メーカー	京セラインダストリアルツールズ	京セラインダストリアルツールズ	京セラインダストリアルツールズ	京セラインダストリアルツールズ
型番	W-470ED	G-112	G-1262	G-110P
主な性能	適合チップソー 125 切込深度(mm) 47 電源コード 5m	砥石径(mm) : 100 負荷回転数 12000 消費電力 730W 握り径52mmの極細握り	砥石径(mm) : 125 無負荷回転数 9500 消費電力 790W 握り径56mmの細握り	砥石径(mm) : 100 無負荷回転数 12000 消費電力 730W 握り径52mmの極細握り 電源コード長さ(m) : 2.5
シリアルNO	001752	042214201802	023679201802	049219
レンタル料金	500	500	500	500
管理番号	K1005	K1006	K1007	K1008
本体写真				
商品名	低速パワーミキサー	高速パワーミキサー	電子サンダーポリッシャー	トリマー
メーカー	京セラインダストリアルツールズ	京セラインダストリアルツールズ	京セラインダストリアルツールズ	京セラインダストリアルツールズ
型番	APM311	APM1511	APE2100	TRE-55 ①
主な性能	羽根径(mm) : 180 シャフト長(mm) : 500 無負荷回転数 300 消費電力 860W	羽根径(mm) : 150 シャフト長さ(mm) : 500 無負荷回転数 1500 消費電力(W) : 860	無負荷回転数 650~2000 消費電力(W) : 1100 電源コード長さ(m) : 5	チャック能力(mm) : 6 無負荷回転数 24000 消費電力(W) : 500 電源コード長さ(m) : 2.5
シリアルNO	129797	127196	058137	038691
レンタル料金	500	500	500	500
管理番号	K1009	K1010		
本体写真				
商品名	トリマー	高圧洗浄機 (AC)		
メーカー	京セラインダストリアルツールズ	京セラインダストリアルツールズ		
型番	TRE-55 ②	AJP-1420ASP		
主な性能	チャック能力(mm) : 6 無負荷回転数 24000 消費電力(W) : 500 電源コード長さ(m) : 2.5	吐出圧力(Mpa)7.3 吐出流量(L/min)5.5 許容水温40℃以下		
シリアルNO	009902	070543		
レンタル料金	500	500		

管理番号	T1001	T1002	T1003	T1004
本体写真				
商品名	インバーターアーク溶接機	スーパーレバー S P 型	Y A 型チェーンレバーホイス	レバーホイス Y2 型
メーカー	育良精機	スリーエッチ	象印	象印
型番	ISK-LY162	SP2-800	YA-00815	Y II -160
主な性能	単相 100V/200V兼用 溶接棒径(mm) : 2.6/4.0 使用率(%) : 100/30 質量単位 9.5 k g	定格荷重(t) : 0.8 標準揚程(m) : 1.5	定格荷重(t) : 0.8 標準揚程(m) : 1.5	定格荷重(t) : 1.6 標準揚程(m) : 1.5
シリアルNO				
レンタル料金	1500	500	500	500
管理番号	T1005	T1006	T1007	T1008
本体写真				
商品名	パレットプーラー 1t	普及型上皿はかり 8kg	普及型上皿はかり 4kg	プラ舟 140 L
メーカー	スリーエッチ	大和製衡	大和製衡	リス興業
型番	PP1TON	SDX-8	SDX-4	
主な性能	引出し能力(t) : 1 開口幅(mm) : 120 木製パレット専用	秤量(kg) : 8 使用範囲 : 200g~8kg 使用温度範囲 : -5℃~ +35℃	秤量(kg) : 4 使用範囲 : 100g~4kg 使用温度範囲 : -5℃~ +35℃	約140リットル
シリアルNO				
レンタル料金	500	500	500	500
管理番号	T1009	T1010	T1011	
本体写真				
商品名	プラ舟 220L	伸縮脚付きはしご兼用脚立	はしご兼用脚立	
メーカー	リス興業	アルインコ	長谷川	
型番		GUD120	RAX-18B	
主な性能	約220リットル	使用最大高さ 66cm~1.09m はしごの長さ 2.05m~2.95m	天板高さ(m) : 1.7 はしご全長(m) : 3.56 最大使用質量(kg) : 130	
シリアルNO				
レンタル料金	500	500	500	